



## Illusion

Illusion er en PU (Polyuretan) kunstlæder der kan anvendes indenfor en række områder. Den egner sig godt til møbler og indretning af forskellig slags. Kunstlæderet kan med fordel anvendes i sygehusmiljøer og andre steder, hvor man stiller høje krav til rengøring.

Illusion sælges i kupon eller på rulle med 30 m.

Anvendelsesområde:


Beklædningsmateriale til dekoration, Beklædningsmateriale til båd og campingvogn, Beklædningsmateriale til kontraktmarkedet, Beklædningsmateriale til møbler, Beklædningsmateriale til det maritime miljø IMO



Illusion PU 82417  
Custard  
2002201



Illusion PU 93086  
Blush  
2002202




Illusion PU 53593  
Nimbus  
2002203




Illusion PU 22427  
Peony  
2002204



Illusion PU 65072  
Lilac  
2002205



Illusion PU 72133  
Paleaque  
2002206




Illusion PU 63174 Ciel  
2002207




Illusion PU 61602  
Baby Blue  
2002208



Illusion PU 65307  
Violet  
2002209



Illusion PU 74007  
Lindegreen  
2002210



Illusion PU 76236  
Green  
2002211




Illusion PU 00800  
White  
2002212



Illusion PU 84176  
Crepe  
2002213



Illusion PU 85352  
Desert  
2002214




Illusion PU 87241  
Taupe  
2002215



Illusion PU 36519  
Sand  
2002216




Illusion PU 44184  
Buckskin  
2002217




Illusion PU 24784  
Claret  
2002218



Illusion PU 45633  
Cinnamon  
2002219




Illusion PU 57841  
Grey  
2002220




Illusion PU 48013  
Chocolat  
2002221




Illusion PU 46508  
Mink  
2002222




Illusion PU 47124  
Caribou  
2002223



Illusion PU 67403  
Purple  
2002224



Illusion PU 68523  
Blueberry  
2002225



Illusion PU 58290  
Stone  
2002226




Illusion PU 68746  
Blue  
2002227



Illusion PU 65066 Bird  
2002228



Illusion PU 67382 Tile  
2002229



Illusion PU 00110  
Black  
2002230




Illusion PU 83430  
Beige  
2002231




Illusion PU 85020  
Camel  
2002232




Illusion PU 44388  
Dark Camel  
2002233




Illusion PU 36850  
Mustard  
2002234



Illusion PU 23660  
Cherry  
2002235



Illusion PU 28040  
Bordeaux  
2002236



Illusion PU 75566  
Cobalt  
2002237

Illusion PU 76725  
Petrol  
2002238

Illusion PU 77773  
Dark Green  
2002239

Illusion PU 66745  
Marine  
2002240

Illusion PU 57069  
Light Grey  
2002241

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Bredde:                   | 140 ± 1 cm  |
| Indhold:                  | 100% PU   |
| Indhold bagside:          | 100% Bomuld   |
| Vægt (g/m <sup>2</sup> ): | 595 ± 30 g/m <sup>2</sup>   |
| Tykkelse:                 | 1 mm ± 0,1 mm   |
| Rullelængde (m):          | 30  |
| Brandklasse:              | BS 5852 Crib 5, Cal TB 117, DIN 4102 B2, EN 1021-1 & 2, FMVSS 302, IMO 2010 FTP Code part 8 |
| Öko-Tex Certifikatnummer: | 1202005   |
| Martindale:               | 500000 (ISO 5470-2)   |
| Tørgnidning:              | 4-5 (ISO 105-X12)   |
| Vådgnidning:              | 4-5 (ISO 105-X12)   |
| Lysægtthed:               | ≥ 7 (ISO 105-B02)   |

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Bøjningsstyrke:                                 | 50000 (ISO 5402-1)                   |
| Trækstyrke trend:                               | 506 N/5cm (ISO 1421)                 |
| Trækstyrke islæt:                               | 347 N/5cm (ISO 1421)                 |
| Rivstyrke, islæt:                               | 58 N (ISO 4674-1)                    |
| Rivstyrke, trend:                               | 56 N (ISO 4674-1)                    |
| Sømskrid, trend:                                | 200 N (ISO 13936-1)                  |
| Sømskrid, islæt:                                | 200 N (ISO 13936-1)                  |
| Biocompatibility:                               | (ISO 10993-10)                       |
| Tropical test:                                  | 10 Weeks (ISO 1419)                  |
| Modstand mod overfladekrakelering i koldt vejr: | -40°C (EN 1876-1)                    |
| Vedhæftning - overfladefinish islæt:            | 35,8 N/5cm (ISO 2411)                |
| Vedhæftning - overfladefinish trend:            | 28,9 N/5cm (ISO 2411)                |
| SCIP nummer:                                    | 87c54b34-79e8-470b-b432-5199aea1113c |

Produktet rengøres med lunkent PH-neutralt sæbevand og en blød klud eller blød børste. Tør efter med en fugtig klud. Brug ikke opløsningsmidler eller kemiske rengøringsmidler. Kan rengøres med alkoholbaserede rengøringsmidler i henhold til produktbeskrivelsen. Tør altid efter med en fugtig klud. Eventuelle pletter fra blæk, vin, kaffe, olie, fedt og afsmitning af farver fra andre tekstiler skal fjernes omgående.

Vær opmærksom på, at Nevotex ikke godkender reklamationer som følge af utilstrækkeligt vedligehold eller afsmitning af farve fra jeans og andre tekstiler.

**5 ÅRS PRODUKTGARANTI.** Denne garanti gælder ikke skader, der er opstået som følge af forkert brug, hærværk, brændemærker, ridser eller huller efter fx knive eller sakse, forkert montering, afsmitning af farver fra andre tekstiler, brug af forkerte rengøringsmidler, manglende rengøring, anvendelse af efterbehandlingsmidler, designfejl eller slid fra andre møbelkomponenter.



## You control your data

We and our partners use technologies, including cookies, to collect information about you for various purposes, including:

- Necessary – makes the website usable.
- Statistics – help us understand how visitors interact with our website.
- Marketing – Used by advertisers to help us display relevant ads in other channels.

By clicking 'Accept All' you consent to all these purposes. You can also choose to indicate what purposes you will consent to using the custom selections and then click 'Accept selected'.

Decline All

Accept All

Necessary



Statistics



Marketing

